



Ai Bitte nutzen Sie zur Gestaltung Adobe Illustrator.
Andere Programme interpretieren unsere Vorlagen unter Umständen nicht richtig.


Beispiel-Aufbau einer Druckdatei (Endformat):





1 Dokumenteinstellungen und Ebenen:

Gehen Sie nach dem Öffnen der Datei in die **Ebenen-übersicht von Illustrator**.




Hinweis:

Bitte stellen Sie vorab den „**Dokumentfarbmodus**“ in Illustrator auf „**cmYk-Farbe**“ um.


Auf der **Ebene „Druck“** befinden sich die CutContour/en und Stanzungen, die Nahtzugabe für die spätere Verarbeitung, die Positionen der Klettbänder, sowie die von Ihnen gewählte Bezeichnung des Silly Coat®. Darunter liegt die **Ebene „Flächen und Maße“**, auf der die verschiedenen Bereiche farbig und mit Maßen dargestellt sind. Auf der **Ebene „Legende“** finden Sie noch einmal alle Informationen über Ihren Silly Coat® im Überblick.

2 Gestaltung des SillyCoats:

Erstellen Sie eine **neue Ebene „Gestaltung“** und platzieren Sie diese, wie hier abgebildet, **unterhalb der Ebene „Druck“** (über „Hilfe“ und „Legende“). **Bitte die Position beachten!**



Entwerfen Sie nun auf der Ebene „Gestaltung“ Ihr Silly Coat®-Motiv **mit 5 mm Beschnittzugabe ringsum**. Wenn Sie mit der Gestaltung fertig sind, **blenden Sie bitte ALLE Ebenen bis auf „Druck“ und „Gestaltung“ aus**.




3 CutContour als Volltonfarbe anlegen:

Wählen Sie zum Schluss die Ebene/n „CutContour“ aus.

Geben Sie dieser/n nun eine neue **cmyk-Volltonfarbe**, bestehend aus **100%-Magenta** und benennen Sie sie mit „CutContour“ (bitte **Groß- und Kleinschreibung beachten!!**).


Hinweis:


Wandeln Sie abschließend alle Schriften in Pfade um!
Passen Sie außerdem die **Größe der Zeichenfläche auf die Beschnittzugabe** Ihres fertigen Layouts an.




4 Exportformat:

Die fertige Druckdatei ist ohne Druck-/Schnitt- oder Passermarken als **PDF/X-3:2002** oder **PDF/X-4:2008** im Farbraum „**Coated FOGRA39 (ISO 1267-2:2004)**“ zu exportieren.





Beispieldesign:



Das Silly Coat® Logo, als Hinweis auf den Hersteller, wird jeweils klein im Fußbereich der Seiten integriert. Sie können dieses auf unserer Webseite unter „Unterlagen“ herunterladen oder sich von uns zusenden lassen.